20.05.2024



Fräseraufnahme Weldon SK 40 - 06 - 50



52,36 € *

1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: 403.04.06



Verwendung

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit seitlicher Spannfläche nach DIN 1835 Form B (Weldon).

Lieferumfang:

Mit Spannschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS: ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS: DIN 6359 (Weldon)
Auswuchtgüte: G2,5 | 25.000 1/min

BD: 25

CNSC: AD/AF (AD/B)

 DCONWS:
 6

 DCP:
 Ja

 DCPS:
 D10/H4,5

 LPR:
 50

 Rundlauf:
 < 3µm</td>

 SK:
 SK 40