19.05.2024



1

## Aufnahme für Einschraubfräser SK 40 - M16 - 69 - LB50



124,95 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: 403.06.16.1



## Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4  $\mu m$
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

## Artikeleigenschaften

ADINTMS: ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS: Einschraubfräser
Auswuchtgüte: G2,5 | 25.000 1/min

BD1: 29 BD2: 34

CNSC: AD/AF (AD/B)

DCONWS: 17 DCP: Ja DCPS: D10/H4,5 LB: 50 LPR: 69 Rundlauf: < 3µm SK: SK 40 THSZWS: M16