19.05.2024



1

OZ-Spannzangenfutter SK 50 - 3/32 - 73 | OZ 32



134,47 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: 501.01.32



Verwendung

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit kugelgelagerter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ: 467E | OZ 32 ADINTMS: DIN 2080

ADINTWS: ISO 10897 (DIN 6388) OZ Auswuchtgüte: G6,3 | 15.000 1/min

CNSC: AD
DCONWS: 3 - 32
DLN: 72
LPR: 73
Rundlauf: < 3µm
SK: SK 50
THID: M16 x 2,0