17.05.2024



1

## Fräseraufnahme Weldon BT 30 - 16 - 63



101,15 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: DC.305.04.16



## Verwendung

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit seitlicher Spannfläche nach DIN 1835 Form B (Weldon).

## Lieferumfang:

Mit Spannschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

## Artikeleigenschaften

ADINTMS: DUAL CONTACT ~ISO 7388-2

ADINTWS: DIN 6359 (Weldon)
Auswuchtgüte: G2,5 | 25.000 1/min

 BD:
 48

 CNSC:
 JD (AD)

 DCONWS:
 16

 LPR:
 63

 Rundlauf:
 < 3μm</td>

 SK:
 BT-DC 30