17.05.2024



1

Mandrin à pinces KPS HSK 63 - 1/10 - 105 | KPS 10



154,70 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque: Kemmler GmbH N° de commande.. : E63.03.10



Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage. Pour l'usage dans le coupage à grande vitesse et dans l'usinage à grande précision.

Livraison:

Avec écrou de serrage équilibré

- Tous les porte-outils sont fabriqués d acier forge
- Trempé spécifiquement, deformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Rugosité de la surface Ra <0,4 μm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

490E | KPS 10 Typ: THID: M12 x 1,75 Rundlauf: < 3µm

ADINTMS: DIN 69893-5 (HSK-E) ADINTWS: KPS Spannzangenfutter Auswuchtgüte: G2,5 | 30.000 1/min

DCONWS: 1 - 10 DLN: 27,5 HSK-E 63 HSK: LPR: 105